











l Da

GIUNTATRICE INNO INSTRUMENT

VIEW 8+

La nuova giuntatrice View 8+, offre all'operatore uno strumento potente e versatile grazie al elevato numero di programmi di giunzione, video tutorial precaricati sullo strumento, e un fornelletto che permette la termorestrizione del coprigiunto in appena 9 secondi.



CARATTERISTICHE

TECNICHE

METODO DI GIUNZIONE	Allineamento sul Core
HOLDER	Universale removibile (standard FH-40)
DIMENSIONI E PESO	162 x 147 x 157 mm / 2.12 kg (senza batteria) / 2.78 kg (con batteria)
FIBRE GIUNTABILI	SM / MM / DS / NZDS
DIAMETRO CAVI COMPATIBILI	80µm - 150µm
LUNGHEZZA DEL TAGLIO	8 ~ 16 mm
PROGRAMMI	Giunzione impostabili max 128 - pre-impostati 35 Termorestrizione max 32
PERDITE DI GIUNZIONE	SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB
RETURN LOSS TIPICO	>60dB
TEMPO DI GIUNZIONE	In modalità Quick: 6 sec / In modalità Auto: 8 sec
COPRIGIUNTI	20 ~ 60 mm
VISUALIZZAZIONE FIBRE	X, Y, XY, X/Y: ingrandimento 320X
TEST TRAZIONE GIUNTO	1.96 ~ 2.25N
MEMORIA	10000 giunzioni
DISPLAY	Vista bi direzionale a 90° - LCD 5.0" HD
BATTERIA	355 cicli (giunzioni e termorestrizioni)
DURATA DEGLI ELETTRODI	5500 archi
CALIBRAZIONE	Automatica attraverso rilevazione di pressione dell'aria e temperatura
CONDIZIONI OPERATIVE	Altitudine 0 ~ 5.000 m - umidità 0 ~ 95% - temperatura -10° ~ +50°C

DETTAGLIO PRODOTTO





