

# NUOVE GIUNTATRICI SERIE VIEW X



## view@x Series

INDUSTRIA 4.0  
**RISPARMIA IL 20%**  
SULL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Tempo di giunzione 4 sec.

Tempo riscaldamento 9 sec.

Batteria a lunga durata



## view<sup>3</sup>x

Allineamento sul cladding



### View 3X

View Pro Manager

IoT (Slim & GPS)

GIUNZIONE 4 sec.

RISCALDAMENTO 9 sec.

5200mAh

Fino a 300 cicli

5" Touch Screen

149 x 177 x 151 mm

2.19kg

## view<sup>5</sup>x

Allineamento sul core



### View 5X

View Pro Manager

IoT (Slim & GPS)

GIUNZIONE 4 sec.

RISCALDAMENTO 9 sec.

5200mAh

Fino a 300 cicli

5" Touch Screen

149 x 177 x 151 mm

2.35kg

## view<sup>8</sup>x

Allineamento sul core



### View 8X

View Pro Manager

IoT (Slim & GPS)

GIUNZIONE 4 sec.

RISCALDAMENTO 9 sec.

9000mAh

Fino a 500 cicli

5" Touch Screen

143 x 158 x 162 mm

2.68kg



## GIUNZIONE PIÙ VELOCE



Tempo di giunzione ridotto a soli 4 secondi

## RISCALDAMENTO RAPIDO




Tecnologia di riscaldamento a pressione.  
Riduzione del funzionamento a soli 9 secondi

## MAGGIORE ILLUMINAZIONE



Illuminazione aumentata per lavorare anche  
in ambienti più bui

## INTERFACCIA RAPIDA



Interfaccia ridefinita e intuitiva

## HOLDER PER EASY STRIP / TIGHT



Il nuovo holder permette di giuntare  
facilmente cavi easy strip e tight

## MAGGIORI CICLI DI GIUNZIONE



Aumento del numero di cicli di giunzione, a  
parità di capacità di batteria



# INDUSTRIA 4.0

**RISPARMIA IL 20%**  
SULL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Le giuntatrici della **serie View X** rientrano negli **incentivi INDUSTRIA 4.0** grazie al **SISTEMA DI GESTIONE VIEW PRO MANAGER**



Giuntatrici INNO Serie View X

Server iCloud INNO


Connetti al View Pro Management System  
tramite web per accedere e gestire le giuntatrici



Tracciamento  
in tempo reale



Gestione  
Report & Data



Gestione  
Dispositivo



Gestione  
Lavori & Azioni